CNP — WQ Погружные канализационные насосы · типоразмеры 100–350

Лист данных · позиций: 580 · часть ряда из 1904 позиций

Как выбирать

Погружной канализационный насос ставят прямо в приёмный колодец: двигатель у него в герметичном корпусе, а колесо рассчитано на пропуск твёрдых включений. Подбирают по трём числам — подаче, напору и диаметру напорного патрубка. Напор считают от уровня жидкости в колодце до точки сброса плюс потери в трубе. Частота вращения 2900 об/мин даёт больший напор при той же мощности, 1450 и 1000 об/мин — меньший износ на абразивной среде.

Как читается обозначение

Часть обозначения	Что означает
Число до букв	диаметр напорного патрубка, мм
WQ	погружной насос для отвода сточных вод
Первое число после букв	номинальная подача, м³/ч
Второе число	номинальный напор, м
Третье число	мощность электродвигателя, кВт

Ключ не переписан из справочника: он проверен по нашим же карточкам — там, где характеристики выписаны в описании, они сошлись с прочитанными из обозначения на 1875 изделиях без единого расхождения.

Таблица подбора

Обозначение	Подача, м³/ч	Напор, м	Мощность, кВт	Выход, мм	Об/мин
100WQ45-22-7.5AC(I)+TOS-100	45	22	7,5	100	2900
100WQ45-22-7.5EF(I)+ELB100WQ	45	22	7,5	100	2900
100WQ45-22-7.5ES(I)	45	22	7,5	100	2900
100WQ45-22-7.5ES(I)+HS100WQ	45	22	7,5	100	2900
100WQ45-22-7.5AC(I)	45	22	7,5	100	—
100WQ45-22-7.5EF(I)	45	22	7,5	100	—
100WQ50-7-2.2AC(I)+TOS-100	50	7	2,2	100	2900
100WQ50-7-2.2EF(I)+ELB100WQ	50	7	2,2	100	2900
100WQ50-7-2.2ES(I)	50	7	2,2	100	2900
100WQ50-7-2.2ES(I)+HS100WQ	50	7	2,2	100	2900
100WQ50-7-2.2JYAC(I)	50	7	2,2	100	2900
100WQ50-7-2.2JYAC(I)+TOS-100	50	7	2,2	100	2900
100WQ50-7-2.2JYEF(I)	50	7	2,2	100	2900
100WQ50-7-2.2JYEF(I)+ELB100WQ	50	7	2,2	100	2900
100WQ50-7-2.2JYES(I)	50	7	2,2	100	2900
100WQ50-7-2.2JYES(I)+HS100WQ	50	7	2,2	100	2900
100WQ50-7-2.2AC(I)	50	7	2,2	100	—
100WQ50-7-2.2EF(I)	50	7	2,2	100	—

Обозначение	Подача, м³/ч	Напор, м	Мощность, кВт	Выход, мм	Об/мин
100WQ50-9-2.2AC(II)	50	9	2,2	100	2900
100WQ50-9-2.2AC(II)+TOS-100	50	9	2,2	100	2900
100WQ50-9-2.2EF(II)	50	9	2,2	100	2900
100WQ50-9-2.2EF(II)+ELB100WQ	50	9	2,2	100	2900
100WQ50-9-2.2ES(II)	50	9	2,2	100	2900
100WQ50-9-2.2ES(II)+HS100WQ	50	9	2,2	100	2900
100WQ50-10-3ACW(I)+TOS-100	50	10	3	100	2900
100WQ50-10-3EFW(I)+ELB100WQ	50	10	3	100	2900
100WQ50-10-3ESW(I)	50	10	3	100	2900
100WQ50-10-3ESW(I)+HS100WQ	50	10	3	100	2900
100WQ50-10-3JYAC(I)	50	10	3	100	2900
100WQ50-10-3JYAC(I)+TOS-100	50	10	3	100	2900
100WQ50-10-3JYEF(I)	50	10	3	100	2900
100WQ50-10-3JYEF(I)+ELB100WQ	50	10	3	100	2900
100WQ50-10-3JYES(I)	50	10	3	100	2900
100WQ50-10-3JYES(I)+HS100WQ	50	10	3	100	2900
100WQ50-10-3ACW(I)	50	10	3	100	—
100WQ50-10-3EFW(I)	50	10	3	100	—
100WQ50-12-4AC(I)+TOS-100	50	12	4	100	2900
100WQ50-12-4EF(I)+ELB100WQ	50	12	4	100	2900
100WQ50-12-4ES(I)	50	12	4	100	2900
100WQ50-12-4ES(I)+HS100WQ	50	12	4	100	2900
100WQ50-12-4JYAC(I)	50	12	4	100	2900
100WQ50-12-4JYAC(I)+TOS-100	50	12	4	100	2900
100WQ50-12-4JYEF(I)	50	12	4	100	2900
100WQ50-12-4JYEF(I)+ELB100WQ	50	12	4	100	2900
100WQ50-12-4JYES(I)	50	12	4	100	2900
100WQ50-12-4JYES(I)+HS100WQ	50	12	4	100	2900
100WQ50-12-4AC(I)	50	12	4	100	—
100WQ50-12-4EF(I)	50	12	4	100	—
100WQ50-15-4AC(I)	50	15	4	100	2900
100WQ50-15-4AC(I)+TOS-100	50	15	4	100	2900
100WQ50-15-4EF(I)	50	15	4	100	2900
100WQ50-15-4EF(I)+ELB100WQ	50	15	4	100	2900
100WQ50-15-4ES(I)	50	15	4	100	2900
100WQ50-15-4ES(I)+HS100WQ	50	15	4	100	2900
100WQ60-9-3AC(I)+TOS-100	60	9	3	100	2900
100WQ60-9-3EF(I)+ELB100WQ	60	9	3	100	2900
100WQ60-9-3ES(I)	60	9	3	100	2900
100WQ60-9-3ES(I)+HS100WQ	60	9	3	100	2900

Обозначение	Подача, м³/ч	Напор, м	Мощность, кВт	Выход, мм	Об/мин
100WQ60-9-3AC(I)	60	9	3	100	—
100WQ60-9-3EF(I)	60	9	3	100	—
100WQ60-11-4ACW(I)+TOS-100	60	11	4	100	2900
100WQ60-11-4EFW(I)+ELB100WQ	60	11	4	100	2900
100WQ60-11-4ESW(I)	60	11	4	100	2900
100WQ60-11-4ESW(I)+HS100WQ	60	11	4	100	2900
100WQ60-11-4ACW(I)	60	11	4	100	—
100WQ60-11-4EFW(I)	60	11	4	100	—
100WQ60-17-5.5AC(I)	60	17	5,5	100	1450
100WQ60-17-5.5AC(I)+TOS-100	60	17	5,5	100	1450
100WQ60-17-5.5EF(I)	60	17	5,5	100	1450
100WQ60-17-5.5EF(I)+ELB100WQ	60	17	5,5	100	1450
100WQ60-17-5.5ES(I)	60	17	5,5	100	1450
100WQ60-17-5.5ES(I)+HS100WQ	60	17	5,5	100	1450
100WQ60-20-7.5AC(I)	60	20	7,5	100	1450
100WQ60-20-7.5AC(I)+TOS-100	60	20	7,5	100	1450
100WQ60-20-7.5EF(I)	60	20	7,5	100	1450
100WQ60-20-7.5EF(I)+ELB100WQ	60	20	7,5	100	1450
100WQ60-20-7.5ES(I)	60	20	7,5	100	1450
100WQ60-20-7.5ES(I)+HS100WQ	60	20	7,5	100	1450
100WQ65-15-5.5AC(I)+TOS-100	65	15	5,5	100	2900
100WQ65-15-5.5ACW(I)+TOS-100	65	15	5,5	100	2900
100WQ65-15-5.5EF(I)+ELB100WQ	65	15	5,5	100	2900
100WQ65-15-5.5EFW(I)+ELB100WQ	65	15	5,5	100	2900
100WQ65-15-5.5ES(I)	65	15	5,5	100	2900
100WQ65-15-5.5ES(I)+HS100WQ	65	15	5,5	100	2900
100WQ65-15-5.5ESW(I)	65	15	5,5	100	2900
100WQ65-15-5.5ESW(I)+HS100WQ	65	15	5,5	100	2900
100WQ65-15-5.5JYAC(I)	65	15	5,5	100	2900
100WQ65-15-5.5JYAC(I)+TOS-100	65	15	5,5	100	2900
100WQ65-15-5.5JYEF(I)	65	15	5,5	100	2900
100WQ65-15-5.5JYEF(I)+ELB100WQ	65	15	5,5	100	2900
100WQ65-15-5.5JYES(I)	65	15	5,5	100	2900
100WQ65-15-5.5JYES(I)+HS100WQ	65	15	5,5	100	2900
100WQ65-15-5.5AC(I)	65	15	5,5	100	—
100WQ65-15-5.5ACW(I)	65	15	5,5	100	—
100WQ65-15-5.5EF(I)	65	15	5,5	100	—
100WQ65-15-5.5EFW(I)	65	15	5,5	100	—
100WQ65-18-5.5AC(I)+TOS-100	65	18	5,5	100	2900
100WQ65-18-5.5EF(I)+ELB100WQ	65	18	5,5	100	2900

Обозначение	Подача, м³/ч	Напор, м	Мощность, кВт	Выход, мм	Об/мин
100WQ65-18-5.5ES(I)	65	18	5,5	100	2900
100WQ65-18-5.5ES(I)+HS100WQ	65	18	5,5	100	2900
100WQ65-18-5.5AC(I)	65	18	5,5	100	—
100WQ65-18-5.5EF(I)	65	18	5,5	100	—
100WQ65-20-7.5AC(I)+TOS-100	65	20	7,5	100	2900
100WQ65-20-7.5EF(I)+ELB100WQ	65	20	7,5	100	2900
100WQ65-20-7.5ES(I)	65	20	7,5	100	2900
100WQ65-20-7.5ES(I)+HS100WQ	65	20	7,5	100	2900
100WQ65-20-7.5AC(I)	65	20	7,5	100	—
100WQ65-20-7.5EF(I)	65	20	7,5	100	—
100WQ70-14-5.5AC(I)+TOS-100	70	14	5,5	100	2900
100WQ70-14-5.5EF(I)+ELB100WQ	70	14	5,5	100	2900
100WQ70-14-5.5ES(I)	70	14	5,5	100	2900
100WQ70-14-5.5ES(I)+HS100WQ	70	14	5,5	100	2900
100WQ70-14-5.5AC(I)	70	14	5,5	100	—
100WQ70-14-5.5EF(I)	70	14	5,5	100	—
100WQ70-17-7.5ACW(I)+TOS-100	70	17	7,5	100	2900
100WQ70-17-7.5EFW(I)+ELB100WQ	70	17	7,5	100	2900
100WQ70-17-7.5ESW(I)	70	17	7,5	100	2900
100WQ70-17-7.5ESW(I)+HS100WQ	70	17	7,5	100	2900
100WQ70-17-7.5ACW(I)	70	17	7,5	100	—
100WQ70-17-7.5EFW(I)	70	17	7,5	100	—
100WQ70-18-7.5JYAC(I)	70	18	7,5	100	2900
100WQ70-18-7.5JYAC(I)+TOS-100	70	18	7,5	100	2900
100WQ70-18-7.5JYEF(I)	70	18	7,5	100	2900
100WQ70-18-7.5JYEF(I)+ELB100WQ	70	18	7,5	100	2900
100WQ70-18-7.5JYES(I)	70	18	7,5	100	2900
100WQ70-18-7.5JYES(I)+HS100WQ	70	18	7,5	100	2900
100WQ75-12-4JYAC(I)	75	12	4	100	2900
100WQ75-12-4JYAC(I)+TOS-100	75	12	4	100	2900
100WQ75-12-4JYEF(I)	75	12	4	100	2900
100WQ75-12-4JYEF(I)+ELB100WQ	75	12	4	100	2900
100WQ75-12-4JYES(I)	75	12	4	100	2900
100WQ75-12-4JYES(I)+HS100WQ	75	12	4	100	2900
100WQ80-15-7.5AC(I)+TOS-100	80	15	7,5	100	2900
100WQ80-15-7.5EF(I)+ELB100WQ	80	15	7,5	100	2900
100WQ80-15-7.5ES(I)	80	15	7,5	100	2900
100WQ80-15-7.5ES(I)+HS100WQ	80	15	7,5	100	2900
100WQ80-15-7.5AC(I)	80	15	7,5	100	—
100WQ80-15-7.5EF(I)	80	15	7,5	100	—

Обозначение	Подача, м³/ч	Напор, м	Мощность, кВт	Выход, мм	Об/мин
100WQ80-25-11AC(I)+TOS-100	80	25	11	100	2900
100WQ80-25-11EF(I)+ELB100WQ	80	25	11	100	2900
100WQ80-25-11ES(I)	80	25	11	100	2900
100WQ80-25-11ES(I)+HS100WQ	80	25	11	100	2900
100WQ80-25-11AC(I)	80	25	11	100	—
100WQ80-25-11EF(I)	80	25	11	100	—
100WQ80-35-18.5AC(I)	80	35	18,5	100	1450
100WQ80-35-18.5AC(I)+TOS-100F	80	35	18,5	100	1450
100WQ80-35-18.5EF(I)	80	35	18,5	100	1450
100WQ80-35-18.5EF(I)+ELB100WQ	80	35	18,5	100	1450
100WQ80-35-18.5ES(I)	80	35	18,5	100	1450
100WQ80-35-18.5ES(I)+HS100WQ	80	35	18,5	100	1450
100WQ90-29-11AC(II)	90	29	11	100	2900
100WQ90-29-11AC(II)+TOS-100	90	29	11	100	2900
100WQ90-29-11EF(II)	90	29	11	100	2900
100WQ90-29-11EF(II)+ELB100WQ	90	29	11	100	2900
100WQ90-29-11ES(II)	90	29	11	100	2900
100WQ90-29-11ES(II)+HS100WQ	90	29	11	100	2900
100WQ100-6-4AC(I)	100	6	4	100	2900
100WQ100-6-4AC(I)+TOS-100	100	6	4	100	2900
100WQ100-6-4EF(I)	100	6	4	100	2900
100WQ100-6-4EF(I)+ELB100WQ	100	6	4	100	2900
100WQ100-6-4ES(I)	100	6	4	100	2900
100WQ100-6-4ES(I)+HS100WQ	100	6	4	100	2900
150WQ100-7-5.5AC(I)+TOS-150	100	7	5,5	150	2900
150WQ100-7-5.5EF(I)+ELB150WQ	100	7	5,5	150	2900
150WQ100-7-5.5ES(I)	100	7	5,5	150	2900
150WQ100-7-5.5ES(I)+HS150WQ	100	7	5,5	150	2900
150WQ100-7-5.5AC(I)	100	7	5,5	150	—
150WQ100-7-5.5EF(I)	100	7	5,5	150	—
100WQ100-8-5.5AC(I)	100	8	5,5	100	1450
100WQ100-8-5.5AC(I)+TOS-100	100	8	5,5	100	1450
100WQ100-8-5.5EF(I)	100	8	5,5	100	1450
100WQ100-8-5.5EF(I)+ELB100WQ	100	8	5,5	100	1450
100WQ100-8-5.5ES(I)	100	8	5,5	100	1450
100WQ100-8-5.5ES(I)+HS100WQ	100	8	5,5	100	1450
100WQ100-9-4AC(II)	100	9	4	100	2900
100WQ100-9-4AC(II)+TOS-100	100	9	4	100	2900
100WQ100-9-4EF(II)	100	9	4	100	2900
100WQ100-9-4EF(II)+ELB100WQ	100	9	4	100	2900

Обозначение	Подача, м³/ч	Напор, м	Мощность, кВт	Выход, мм	Об/мин
100WQ100-9-4ES(II)	100	9	4	100	2900
100WQ100-9-4ES(II)+HS100WQ	100	9	4	100	2900
100WQ100-10-5.5AC(I)	100	10	5,5	100	2900
100WQ100-10-5.5AC(I)+TOS-100	100	10	5,5	100	2900
100WQ100-10-5.5EF(I)	100	10	5,5	100	2900
100WQ100-10-5.5EF(I)+ELB100WQ	100	10	5,5	100	2900
100WQ100-10-5.5ES(I)	100	10	5,5	100	2900
100WQ100-10-5.5ES(I)+HS100WQ	100	10	5,5	100	2900
150WQ100-10-5.5AC(I)+TOS-150	100	10	5,5	150	2900
150WQ100-10-5.5EF(I)+ELB150WQ	100	10	5,5	150	2900
150WQ100-10-5.5ES(I)	100	10	5,5	150	2900
150WQ100-10-5.5ES(I)+HS150WQ	100	10	5,5	150	2900
150WQ100-10-5.5JYAC(I)	100	10	5,5	150	2900
150WQ100-10-5.5JYAC(I)+TOS-150	100	10	5,5	150	2900
150WQ100-10-5.5JYEF(I)	100	10	5,5	150	2900
150WQ100-10-5.5JYEF(I)+ELB150WQ	100	10	5,5	150	2900
150WQ100-10-5.5JYES(I)	100	10	5,5	150	2900
150WQ100-10-5.5JYES(I)+HS150WQ	100	10	5,5	150	2900
150WQ100-10-5.5AC(I)	100	10	5,5	150	—
150WQ100-10-5.5EF(I)	100	10	5,5	150	—
150WQ100-10-7.5AC(I)	100	10	7,5	150	2900
150WQ100-10-7.5AC(I)+TOS-150	100	10	7,5	150	2900
150WQ100-10-7.5EF(I)	100	10	7,5	150	2900
150WQ100-10-7.5EF(I)+ELB150WQ	100	10	7,5	150	2900
150WQ100-10-7.5ES(I)	100	10	7,5	150	2900
150WQ100-10-7.5ES(I)+HS150WQ	100	10	7,5	150	2900
150WQ100-10-7.5JYAC(I)	100	10	7,5	150	2900
150WQ100-10-7.5JYAC(I)+TOS-150	100	10	7,5	150	2900
150WQ100-10-7.5JYEF(I)	100	10	7,5	150	2900
150WQ100-10-7.5JYEF(I)+ELB150WQ	100	10	7,5	150	2900
150WQ100-10-7.5JYES(I)	100	10	7,5	150	2900
150WQ100-10-7.5JYES(I)+HS150WQ	100	10	7,5	150	2900
150WQ100-11-5.5AC(II)	100	11	5,5	150	2900
150WQ100-11-5.5AC(II)+TOS-150	100	11	5,5	150	2900
150WQ100-11-5.5EF(II)	100	11	5,5	150	2900
150WQ100-11-5.5EF(II)+ELB150WQ	100	11	5,5	150	2900
150WQ100-11-5.5ES(II)	100	11	5,5	150	2900
150WQ100-11-5.5ES(II)+HS150WQ	100	11	5,5	150	2900
100WQ100-15-7.5AC(I)+TOS-100	100	15	7,5	100	2900
100WQ100-15-7.5EF(I)+ELB100WQ	100	15	7,5	100	2900

Обозначение	Подача, м³/ч	Напор, м	Мощность, кВт	Выход, мм	Об/мин
100WQ100-15-7.5ES(I)	100	15	7,5	100	2900
100WQ100-15-7.5ES(I)+HS100WQ	100	15	7,5	100	2900
100WQ100-15-7.5JYAC(I)	100	15	7,5	100	2900
100WQ100-15-7.5JYAC(I)+TOS-100	100	15	7,5	100	2900
100WQ100-15-7.5JYEF(I)	100	15	7,5	100	2900
100WQ100-15-7.5JYEF(I)+ELB100WQ	100	15	7,5	100	2900
100WQ100-15-7.5JYES(I)	100	15	7,5	100	2900
100WQ100-15-7.5JYES(I)+HS100WQ	100	15	7,5	100	2900
100WQ100-15-7.5AC(I)	100	15	7,5	100	—
100WQ100-15-7.5EF(I)	100	15	7,5	100	—
150WQ100-17-7.5AC(I)+TOS-150	100	17	7,5	150	2900
150WQ100-17-7.5AC(II)	100	17	7,5	150	2900
150WQ100-17-7.5AC(II)+TOS-150	100	17	7,5	150	2900
150WQ100-17-7.5EF(I)+ELB150WQ	100	17	7,5	150	2900
150WQ100-17-7.5EF(II)	100	17	7,5	150	2900
150WQ100-17-7.5EF(II)+ELB150WQ	100	17	7,5	150	2900
150WQ100-17-7.5ES(I)	100	17	7,5	150	2900
150WQ100-17-7.5ES(I)+HS150WQ	100	17	7,5	150	2900
150WQ100-17-7.5ES(II)	100	17	7,5	150	2900
150WQ100-17-7.5ES(II)+HS150WQ	100	17	7,5	150	2900
150WQ100-17-7.5AC(I)	100	17	7,5	150	—
150WQ100-17-7.5EF(I)	100	17	7,5	150	—
100WQ100-22-11HAC(I)	100	22	11	100	1450
100WQ100-22-11HAC(I)+TOS-100F	100	22	11	100	1450
100WQ100-22-11HEF(I)	100	22	11	100	1450
100WQ100-22-11HEF(I)+ELB100WQ	100	22	11	100	1450
100WQ100-22-11HES(I)	100	22	11	100	1450
100WQ100-22-11HES(I)+HS100WQ	100	22	11	100	1450
100WQ100-22-11JYAC(I)	100	22	11	100	2900
100WQ100-22-11JYAC(I)+TOS-100	100	22	11	100	2900
100WQ100-22-11JYEF(I)	100	22	11	100	2900
100WQ100-22-11JYEF(I)+ELB100WQ	100	22	11	100	2900
100WQ100-22-11JYES(I)	100	22	11	100	2900
100WQ100-22-11JYES(I)+HS100WQ	100	22	11	100	2900
100WQ100-22-11H(I)	100	22	11	100	—
100WQ100-25-11AC(I)	100	25	11	100	2900
100WQ100-25-11AC(I)+TOS-100	100	25	11	100	2900
100WQ100-25-11EF(I)	100	25	11	100	2900
100WQ100-25-11EF(I)+ELB100WQ	100	25	11	100	2900
100WQ100-25-11ES(I)	100	25	11	100	2900

Обозначение	Подача, м³/ч	Напор, м	Мощность, кВт	Выход, мм	Об/мин
100WQ100-25-11ES(I)+HS100WQ	100	25	11	100	2900
100WQ100-29-15HAC(I)	100	29	15	100	1450
100WQ100-29-15HAC(I)+TOS-100F	100	29	15	100	1450
100WQ100-29-15HEF(I)	100	29	15	100	1450
100WQ100-29-15HEF(I)+ELB100WQ	100	29	15	100	1450
100WQ100-29-15HES(I)	100	29	15	100	1450
100WQ100-29-15HES(I)+HS100WQ	100	29	15	100	1450
100WQ100-29-15H(I)	100	29	15	100	—
100WQ100-29-15H(I)	100	29	15	100	—
100WQ100-30-15AC(I)+TOS-100	100	30	15	100	2900
100WQ100-30-15EF(I)+ELB100WQ	100	30	15	100	2900
100WQ100-30-15ES(I)	100	30	15	100	2900
100WQ100-30-15ES(I)+HS100WQ	100	30	15	100	2900
100WQ100-30-15JYAC(I)	100	30	15	100	2900
100WQ100-30-15JYAC(I)+TOS-100	100	30	15	100	2900
100WQ100-30-15JYEF(I)	100	30	15	100	2900
100WQ100-30-15JYEF(I)+ELB100WQ	100	30	15	100	2900
100WQ100-30-15JYES(I)	100	30	15	100	2900
100WQ100-30-15JYES(I)+HS100WQ	100	30	15	100	2900
100WQ100-30-15AC(I)	100	30	15	100	—
100WQ100-30-15AC(I)	100	30	15	100	—
100WQ100-30-15EF(I)	100	30	15	100	—
100WQ100-32-18.5HAC(I)	100	32	18,5	100	1450
100WQ100-32-18.5HAC(I)+TOS-100F	100	32	18,5	100	1450
100WQ100-32-18.5HEF(I)	100	32	18,5	100	1450
100WQ100-32-18.5HEF(I)+ELB100WQ	100	32	18,5	100	1450
100WQ100-32-18.5HES(I)	100	32	18,5	100	1450
100WQ100-32-18.5HES(I)+HS100WQ	100	32	18,5	100	1450
100WQ100-32-18.5H(I)	100	32	18,5	100	—
100WQ100-33-15AC(II)	100	33	15	100	2900
100WQ100-33-15AC(II)+TOS-100	100	33	15	100	2900
100WQ100-33-15EF(II)	100	33	15	100	2900
100WQ100-33-15EF(II)+ELB100WQ	100	33	15	100	2900
100WQ100-33-15ES(II)	100	33	15	100	2900
100WQ100-33-15ES(II)+HS100WQ	100	33	15	100	2900
100WQ100-34-22HAC(I)	100	34	22	100	1450
100WQ100-34-22HAC(I)+TOS-100F	100	34	22	100	1450
100WQ100-34-22HEF(I)	100	34	22	100	1450
100WQ100-34-22HEF(I)+ELB100WQ	100	34	22	100	1450
100WQ100-34-22HES(I)	100	34	22	100	1450

Обозначение	Подача, м³/ч	Напор, м	Мощность, кВт	Выход, мм	Об/мин
100WQ100-34-22HES(I)+HS100WQ	100	34	22	100	1450
100WQ100-34-22H(I)	100	34	22	100	—
100WQ100-35-22AC(I)	100	35	22	100	1450
100WQ100-35-22AC(I)+TOS-100F	100	35	22	100	1450
100WQ100-35-22EF(I)	100	35	22	100	1450
100WQ100-35-22EF(I)+ELB100WQ	100	35	22	100	1450
100WQ100-35-22ES(I)	100	35	22	100	1450
100WQ100-35-22ES(I)+HS100WQ	100	35	22	100	1450
100WQ100-35-22JYAC(I)	100	35	22	100	1450
100WQ100-35-22JYAC(I)+TOS-100F	100	35	22	100	1450
100WQ100-35-22JYEF(I)	100	35	22	100	1450
100WQ100-35-22JYEF(I)+ELB100WQ	100	35	22	100	1450
100WQ100-35-22JYES(I)	100	35	22	100	1450
100WQ100-35-22JYES(I)+HS100WQ	100	35	22	100	1450
100WQ100-39-22AC(I)	100	39	22	100	1450
100WQ100-39-22AC(I)+TOS-100F	100	39	22	100	1450
100WQ100-39-22EF(I)	100	39	22	100	1450
100WQ100-39-22EF(I)+ELB100WQ	100	39	22	100	1450
100WQ100-39-22ES(I)	100	39	22	100	1450
100WQ100-39-22ES(I)+HS100WQ	100	39	22	100	1450
150WQ120-20-11AC(I)	120	20	11	150	2900
150WQ120-20-11AC(I)+TOS-150	120	20	11	150	2900
150WQ120-20-11EF(I)	120	20	11	150	2900
150WQ120-20-11EF(I)+ELB150WQ	120	20	11	150	2900
150WQ120-20-11ES(I)	120	20	11	150	2900
150WQ120-20-11ES(I)+HS150WQ	120	20	11	150	2900
150WQ120-25-15AC(I)+TOS-150	120	25	15	150	2900
150WQ120-25-15EF(I)+ELB150WQ	120	25	15	150	2900
150WQ120-25-15ES(I)	120	25	15	150	2900
150WQ120-25-15ES(I)+HS150WQ	120	25	15	150	2900
150WQ120-25-15AC(I)	120	25	15	150	—
150WQ120-25-15EF(I)	120	25	15	150	—
150WQ140-10-7.5ACW(I)+TOS-150	140	10	7,5	150	2900
150WQ140-10-7.5EFW(I)+ELB150WQ	140	10	7,5	150	2900
150WQ140-10-7.5ESW(I)	140	10	7,5	150	2900
150WQ140-10-7.5ESW(I)+HS150WQ	140	10	7,5	150	2900
150WQ140-10-7.5JYAC(I)	140	10	7,5	150	2900
150WQ140-10-7.5JYAC(I)+TOS-150	140	10	7,5	150	2900
150WQ140-10-7.5JYEF(I)	140	10	7,5	150	2900
150WQ140-10-7.5JYEF(I)+ELB150WQ	140	10	7,5	150	2900

Обозначение	Подача, м³/ч	Напор, м	Мощность, кВт	Выход, мм	Об/мин
150WQ140-10-7.5JYES(I)	140	10	7,5	150	2900
150WQ140-10-7.5JYES(I)+HS150WQ	140	10	7,5	150	2900
150WQ140-10-7.5ACW(I)	140	10	7,5	150	—
150WQ140-10-7.5EFW(I)	140	10	7,5	150	—
150WQ140-14-11ACW(I)+TOS-150	140	14	11	150	1450
150WQ140-14-11EFW(I)+ELB150WQ	140	14	11	150	1450
150WQ140-14-11ESW(I)	140	14	11	150	1450
150WQ140-14-11ESW(I)+HS150WQ	140	14	11	150	1450
150WQ140-14-11ACW(I)	140	14	11	150	—
150WQ140-14-11EFW(I)	140	14	11	150	—
150WQ140-24-15JYAC(I)	140	24	15	150	2900
150WQ140-24-15JYAC(I)+TOS-150	140	24	15	150	2900
150WQ140-24-15JYEF(I)	140	24	15	150	2900
150WQ140-24-15JYEF(I)+ELB150WQ	140	24	15	150	2900
150WQ140-24-15JYES(I)	140	24	15	150	2900
150WQ140-24-15JYES(I)+HS150WQ	140	24	15	150	2900
150WQ150-10-7.5AC(I)+TOS-150	150	10	7,5	150	2900
150WQ150-10-7.5EF(I)+ELB150WQ	150	10	7,5	150	2900
150WQ150-10-7.5ES(I)	150	10	7,5	150	2900
150WQ150-10-7.5ES(I)+HS150WQ	150	10	7,5	150	2900
150WQ150-10-7.5AC(I)	150	10	7,5	150	—
150WQ150-10-7.5EF(I)	150	10	7,5	150	—
150WQ150-13-11JYAC(I)	150	13	11	150	1450
150WQ150-13-11JYAC(I)+TOS-150	150	13	11	150	1450
150WQ150-13-11JYEF(I)	150	13	11	150	1450
150WQ150-13-11JYEF(I)+ELB150WQ	150	13	11	150	1450
150WQ150-13-11JYES(I)	150	13	11	150	1450
150WQ150-13-11JYES(I)+HS150WQ	150	13	11	150	1450
150WQ150-16-11AC(I)	150	16	11	150	1450
150WQ150-16-11AC(I)+TOS-150	150	16	11	150	1450
150WQ150-16-11EF(I)	150	16	11	150	1450
150WQ150-16-11EF(I)+ELB150WQ	150	16	11	150	1450
150WQ150-16-11ES(I)	150	16	11	150	1450
150WQ150-16-11ES(I)+HS150WQ	150	16	11	150	1450
150WQ150-19-15JYAC(I)	150	19	15	150	1450
150WQ150-19-15JYAC(I)+TOS-150	150	19	15	150	1450
150WQ150-19-15JYEF(I)	150	19	15	150	1450
150WQ150-19-15JYEF(I)+ELB150WQ	150	19	15	150	1450
150WQ150-19-15JYES(I)	150	19	15	150	1450
150WQ150-19-15JYES(I)+HS150WQ	150	19	15	150	1450

Обозначение	Подача, м³/ч	Напор, м	Мощность, кВт	Выход, мм	Об/мин
150WQ150-20-15AC(I)	150	20	15	150	1450
150WQ150-20-15AC(I)+TOS-150	150	20	15	150	1450
150WQ150-20-15EF(I)	150	20	15	150	1450
150WQ150-20-15EF(I)+ELB150WQ	150	20	15	150	1450
150WQ150-20-15ES(I)	150	20	15	150	1450
150WQ150-20-15ES(I)+HS150WQ	150	20	15	150	1450
150WQ150-24-18.5AC(I)	150	24	18,5	150	1450
150WQ150-24-18.5AC(I)+TOS-150	150	24	18,5	150	1450
150WQ150-24-18.5EF(I)	150	24	18,5	150	1450
150WQ150-24-18.5EF(I)+ELB150WQ	150	24	18,5	150	1450
150WQ150-24-18.5ES(I)	150	24	18,5	150	1450
150WQ150-24-18.5ES(I)+HS150WQ	150	24	18,5	150	1450
150WQ150-25-22JYAC(I)	150	25	22	150	1450
150WQ150-25-22JYAC(I)+TOS-150	150	25	22	150	1450
150WQ150-25-22JYEF(I)	150	25	22	150	1450
150WQ150-25-22JYEF(I)+ELB150WQ	150	25	22	150	1450
150WQ150-25-22JYES(I)	150	25	22	150	1450
150WQ150-25-22JYES(I)+HS150WQ	150	25	22	150	1450
150WQ150-27-22AC(I)	150	27	22	150	1450
150WQ150-27-22AC(I)+TOS-150	150	27	22	150	1450
150WQ150-27-22EF(I)	150	27	22	150	1450
150WQ150-27-22EF(I)+ELB150WQ	150	27	22	150	1450
150WQ150-27-22ES(I)	150	27	22	150	1450
150WQ150-27-22ES(I)+HS150WQ	150	27	22	150	1450
150WQ150-35-37AC(I)	150	35	37	150	1450
150WQ150-35-37AC(I)+TO-150	150	35	37	150	1450
150WQ180-20-18.5AC(I)	180	20	18,5	150	1450
150WQ180-20-18.5AC(I)+TOS-150	180	20	18,5	150	1450
150WQ180-20-18.5EF(I)	180	20	18,5	150	1450
150WQ180-20-18.5EF(I)+ELB150WQ	180	20	18,5	150	1450
150WQ180-20-18.5ES(I)	180	20	18,5	150	1450
150WQ180-20-18.5ES(I)+HS150WQ	180	20	18,5	150	1450
150WQ180-25-22AC(I)	180	25	22	150	1450
150WQ180-25-22AC(I)+TOS-150	180	25	22	150	1450
150WQ180-25-22EF(I)	180	25	22	150	1450
150WQ180-25-22EF(I)+ELB150WQ	180	25	22	150	1450
150WQ180-25-22ES(I)	180	25	22	150	1450
150WQ180-25-22ES(I)+HS150WQ	180	25	22	150	1450
150WQ200-5-5.5AC(I)	200	5	5,5	150	1450
150WQ200-5-5.5AC(I)+TOS-150	200	5	5,5	150	1450

Обозначение	Подача, м³/ч	Напор, м	Мощность, кВт	Выход, мм	Об/мин
150WQ200-5-5.5EF(I)	200	5	5,5	150	1450
150WQ200-5-5.5EF(I)+ELB150WQ	200	5	5,5	150	1450
150WQ200-5-5.5ES(I)	200	5	5,5	150	1450
150WQ200-5-5.5ES(I)+HS150WQ	200	5	5,5	150	1450
150WQ200-16-15ACW(I)+TOS-150	200	16	15	150	1450
150WQ200-16-15EFW(I)+ELB150WQ	200	16	15	150	1450
150WQ200-16-15ESW(I)	200	16	15	150	1450
150WQ200-16-15ESW(I)+HS150WQ	200	16	15	150	1450
150WQ200-16-15ACW(I)	200	16	15	150	—
150WQ200-16-15EFW(I)	200	16	15	150	—
150WQ200-16-18.5AC(I)	200	16	18,5	150	1450
150WQ200-16-18.5AC(I)+TOS-150	200	16	18,5	150	1450
150WQ200-16-18.5EF(I)	200	16	18,5	150	1450
150WQ200-16-18.5EF(I)+ELB150WQ	200	16	18,5	150	1450
150WQ200-16-18.5ES(I)	200	16	18,5	150	1450
150WQ200-16-18.5ES(I)+HS150WQ	200	16	18,5	150	1450
150WQ200-17-18.5JYAC(I)	200	17	18,5	150	1450
150WQ200-17-18.5JYAC(I)+TOS-150	200	17	18,5	150	1450
150WQ200-17-18.5JYEF(I)	200	17	18,5	150	1450
150WQ200-17-18.5JYEF(I)+ELB150WQ	200	17	18,5	150	1450
150WQ200-17-18.5JYES(I)	200	17	18,5	150	1450
150WQ200-17-18.5JYES(I)+HS150WQ	200	17	18,5	150	1450
150WQ200-22-22AC(I)	200	22	22	150	1450
150WQ200-22-22AC(I)+TOS-150	200	22	22	150	1450
150WQ200-22-22EF(I)	200	22	22	150	1450
150WQ200-22-22EF(I)+ELB150WQ	200	22	22	150	1450
150WQ200-22-22ES(I)	200	22	22	150	1450
150WQ200-22-22ES(I)+HS150WQ	200	22	22	150	1450
150WQ200-28-30AC(I)	200	28	30	150	1450
150WQ200-28-30AC(I)+TO-150	200	28	30	150	1450
150WQ200-35-37AC(I)	200	35	37	150	1450
150WQ200-35-37AC(I)+TO-150	200	35	37	150	1450
150WQ200-45-55AC(I)	200	45	55	150	1450
150WQ200-45-55AC(I)+TO-150	200	45	55	150	1450
200WQ210-10-11ACW(I)	210	10	11	200	1450
200WQ210-10-11ACW(I)+TO-200	210	10	11	200	1450
200WQ210-10-11EFW(I)	210	10	11	200	1450
200WQ210-10-11EFW(I)+ELB200WQ	210	10	11	200	1450
200WQ210-10-11ESW(I)	210	10	11	200	1450
200WQ210-10-11ESW(I)+HS200WQ	210	10	11	200	1450

Обозначение	Подача, м³/ч	Напор, м	Мощность, кВт	Выход, мм	Об/мин
200WQ210-10-11ACW(I)*	210	10	11	200	—
200WQ210-10-11EFW(I)*	210	10	11	200	—
200WQ210-11-11JYAC(I)	210	11	11	200	1450
200WQ210-11-11JYAC(I)+TO-200	210	11	11	200	1450
200WQ210-11-11JYEF(I)	210	11	11	200	1450
200WQ210-11-11JYEF(I)+ELB200WQ	210	11	11	200	1450
200WQ210-11-11JYES(I)	210	11	11	200	1450
200WQ210-11-11JYES(I)+HS200WQ	210	11	11	200	1450
150WQ240-7-7.5AC(I)	240	7	7,5	150	1450
150WQ240-7-7.5AC(I)+TOS-150	240	7	7,5	150	1450
150WQ240-7-7.5EF(I)	240	7	7,5	150	1450
150WQ240-7-7.5EF(I)+ELB150WQ	240	7	7,5	150	1450
150WQ240-7-7.5ES(I)	240	7	7,5	150	1450
150WQ240-7-7.5ES(I)+HS150WQ	240	7	7,5	150	1450
150WQ240-7-7.5JYAC(I)	240	7	7,5	150	1450
150WQ240-7-7.5JYAC(I)+TOS-150	240	7	7,5	150	1450
150WQ240-7-7.5JYEF(I)	240	7	7,5	150	1450
150WQ240-7-7.5JYEF(I)+ELB150WQ	240	7	7,5	150	1450
150WQ240-7-7.5JYES(I)	240	7	7,5	150	1450
150WQ240-7-7.5JYES(I)+HS150WQ	240	7	7,5	150	1450
150WQ250-14-18.5AC(I)	250	14	18,5	150	1450
150WQ250-14-18.5AC(I)+TOS-150	250	14	18,5	150	1450
150WQ250-14-18.5EF(I)	250	14	18,5	150	1450
150WQ250-14-18.5EF(I)+ELB150WQ	250	14	18,5	150	1450
150WQ250-14-18.5ES(I)	250	14	18,5	150	1450
150WQ250-14-18.5ES(I)+HS150WQ	250	14	18,5	150	1450
150WQ250-14-18.5JYAC(I)	250	14	18,5	150	1450
150WQ250-14-18.5JYAC(I)+TOS-150	250	14	18,5	150	1450
150WQ250-14-18.5JYEF(I)	250	14	18,5	150	1450
150WQ250-14-18.5JYEF(I)+ELB150WQ	250	14	18,5	150	1450
150WQ250-14-18.5JYES(I)	250	14	18,5	150	1450
150WQ250-14-18.5JYES(I)+HS150WQ	250	14	18,5	150	1450
200WQ250-15-18.5AC(I)	250	15	18,5	200	1450
200WQ250-15-18.5AC(I)+TO-200	250	15	18,5	200	1450
200WQ250-15-18.5EF(I)	250	15	18,5	200	1450
200WQ250-15-18.5EF(I)+ELB200WQ	250	15	18,5	200	1450
200WQ250-15-18.5ES(I)	250	15	18,5	200	1450
200WQ250-15-18.5ES(I)+HS200WQ	250	15	18,5	200	1450
200WQ270-10-11AC(I)	270	10	11	200	1450
200WQ270-10-11AC(I)+TO-200	270	10	11	200	1450

Обозначение	Подача, м³/ч	Напор, м	Мощность, кВт	Выход, мм	Об/мин
200WQ270-10-11EF(I)	270	10	11	200	1450
200WQ270-10-11EF(I)+ELB200WQ	270	10	11	200	1450
200WQ270-10-11ES(I)	270	10	11	200	1450
200WQ270-10-11ES(I)+HS200WQ	270	10	11	200	1450
200WQ270-14-15AC(I)	270	14	15	200	1450
200WQ270-14-15AC(I)+TO-200	270	14	15	200	1450
200WQ270-14-15EF(I)	270	14	15	200	1450
200WQ270-14-15EF(I)+ELB200WQ	270	14	15	200	1450
200WQ270-14-15ES(I)	270	14	15	200	1450
200WQ270-14-15ES(I)+HS200WQ	270	14	15	200	1450
150WQ270-16-22AC(I)	270	16	22	150	1450
150WQ270-16-22AC(I)+TOS-150	270	16	22	150	1450
150WQ270-16-22EF(I)	270	16	22	150	1450
150WQ270-16-22EF(I)+ELB150WQ	270	16	22	150	1450
150WQ270-16-22ES(I)	270	16	22	150	1450
150WQ270-16-22ES(I)+HS150WQ	270	16	22	150	1450
200WQ270-16-22AC(I)	270	16	22	200	1450
200WQ270-16-22AC(I)+TO-200	270	16	22	200	1450
200WQ270-16-22EF(I)	270	16	22	200	1450
200WQ270-16-22EF(I)+ELB200WQ	270	16	22	200	1450
200WQ270-16-22ES(I)	270	16	22	200	1450
200WQ270-16-22ES(I)+HS200WQ	270	16	22	200	1450
150WQ270-40-55AC(I)	270	40	55	150	1450
150WQ270-40-55AC(I)+TO-150	270	40	55	150	1450
200WQ300-10-15ACW(I)	300	10	15	200	1450
200WQ300-10-15ACW(I)+TO-200	300	10	15	200	1450
200WQ300-10-15EFW(I)	300	10	15	200	1450
200WQ300-10-15EFW(I)+ELB200WQ	300	10	15	200	1450
200WQ300-10-15ESW(I)	300	10	15	200	1450
200WQ300-10-15ESW(I)+HS200WQ	300	10	15	200	1450
200WQ300-10-15ACW(I)*	300	10	15	200	—
200WQ300-10-15EFW(I)*	300	10	15	200	—
200WQ300-11-15JYAC(I)	300	11	15	200	1450
200WQ300-11-15JYAC(I)+TO-200	300	11	15	200	1450
200WQ300-11-15JYEF(I)	300	11	15	200	1450
200WQ300-11-15JYEF(I)+ELB200WQ	300	11	15	200	1450
200WQ300-11-15JYES(I)	300	11	15	200	1450
200WQ300-11-15JYES(I)+HS200WQ	300	11	15	200	1450
200WQ300-12-18.5AC(I)	300	12	18,5	200	1450
200WQ300-12-18.5AC(I)+TO-200	300	12	18,5	200	1450

Обозначение	Подача, м³/ч	Напор, м	Мощность, кВт	Выход, мм	Об/мин
200WQ300-12-18.5EF(I)	300	12	18,5	200	1450
200WQ300-12-18.5EF(I)+ELB200WQ	300	12	18,5	200	1450
200WQ300-12-18.5ES(I)	300	12	18,5	200	1450
200WQ300-12-18.5ES(I)+HS200WQ	300	12	18,5	200	1450
200WQ300-13-18.5JYAC(I)	300	13	18,5	200	1450
200WQ300-13-18.5JYAC(I)+TO-200	300	13	18,5	200	1450
200WQ300-13-18.5JYEF(I)	300	13	18,5	200	1450
200WQ300-13-18.5JYEF(I)+ELB200WQ	300	13	18,5	200	1450
200WQ300-13-18.5JYES(I)	300	13	18,5	200	1450
200WQ300-13-18.5JYES(I)+HS200WQ	300	13	18,5	200	1450
200WQ300-15-22AC(I)	300	15	22	200	1450
200WQ300-15-22AC(I)+TO-200	300	15	22	200	1450
200WQ300-15-22EF(I)	300	15	22	200	1450
200WQ300-15-22EF(I)+ELB200WQ	300	15	22	200	1450
200WQ300-15-22ES(I)	300	15	22	200	1450
200WQ300-15-22ES(I)+HS200WQ	300	15	22	200	1450
150WQ300-16-22JYAC(I)	300	16	22	150	1450
150WQ300-16-22JYAC(I)+TOS-150	300	16	22	150	1450
150WQ300-16-22JYEF(I)	300	16	22	150	1450
150WQ300-16-22JYEF(I)+ELB150WQ	300	16	22	150	1450
150WQ300-16-22JYES(I)	300	16	22	150	1450
150WQ300-16-22JYES(I)+HS150WQ	300	16	22	150	1450
200WQ400-10-22AC(I)	400	10	22	200	1450
200WQ400-10-22AC(I)+TO-200	400	10	22	200	1450
200WQ400-10-22EF(I)	400	10	22	200	1450
200WQ400-10-22EF(I)+ELB200WQ	400	10	22	200	1450
200WQ400-10-22ES(I)	400	10	22	200	1450
200WQ400-10-22ES(I)+HS200WQ	400	10	22	200	1450
250WQ600-10-22-6PAC(I)	600	10	22	250	1000
250WQ600-10-22-6PAC(I)+TO-250	600	10	22	250	1000
250WQ600-10-22-6PEF(I)	600	10	22	250	1000
250WQ600-10-22-6PEF(I)+ELB250WQ	600	10	22	250	1000
250WQ600-10-22-6PES(I)	600	10	22	250	1000
250WQ600-10-22-6PES(I)+HS250WQ	600	10	22	250	1000
300WQ700-8-22-6PAC(I)	700	8	22	300	1000
300WQ700-8-22-6PAC(I)+TO-300	700	8	22	300	1000
300WQ700-8-22-6PEF(I)	700	8	22	300	1000
300WQ700-8-22-6PEF(I)+ELB300WQ	700	8	22	300	1000
350WQ960-5.5-22-8PAC(I)	960	5,5	22	350	750
350WQ960-5.5-22-8PAC(I)+TO-350	960	5,5	22	350	750

Обозначение	Подача, м³/ч	Напор, м	Мощность, кВт	Выход, мм	Об/мин
350WQ960-5.5-22-8PEF(I)	960	5,5	22	350	750
350WQ960-5.5-22-8PEF(I)+ELB350WQ	960	5,5	22	350	750

Заполнено: Подача — 580 из 580; Напор — 580 из 580; Мощность — 580 из 580; Выход — 580 из 580; Об/мин — 522 из 580. Прочерк значит, что в наших данных этого значения нет.

Перечень собран по нашему каталогу на дату редакции: это то, что есть у нас, а не полный модельный ряд изготовителя. Числа взяты из описаний карточек и из обозначений по ключу CNP. Рабочую точку проверяйте по напорной характеристике конкретного насоса. Цена — на странице изделия в каталоге sintera.info.